

De gevolgen van vaccinatie in beeld

door Désirée L. Röver © 2009

Wereldwijd worden de gevolgen van vaccinaties door de officiële instanties te kortdurend gemonitord. Dat geldt al jaren voor de vaccins in het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het RIVM wijst ernstige negatieve gevolgen – zoals overlijden, 75 meldingen sinds 1995 – zelfs standaard af met: “Dat vaccinaties leiden tot verminderde weerstand of verhoogde vatbaarheid ‘wordt niet door de literatuur ondersteund’.”

In mijn boek *Baarmoederhalskanker, HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’* (ISBN 978.90.202.03271) ga ik uitgebreid in op het feit dat – ongeacht de leeftijd waarop iemand wordt gevaccineerd – er in diens lichaam en hersenen ALTIJD reacties plaatsvinden op de vele (gif)stoffen, en onbekende hoeveelheden menselijk en dierlijk DNA en RNA, en vreemde eiwitten die met een vaccin mee worden binnen gespoten.

De Hongaarse arts Hans Selye ontdekte in 1937 dat wanneer een mens of een zoogdier (ongeacht de leeftijd) een toxische stof binnenkrijgt – bijvoorbeeld een vaccin – het lichaam probeert om zich van deze gifstoffen te ontdoen -- in een typerende serie van reacties. Dit vaste patroon van activiteiten (fasen) noemde hij het *non-specific stress syndrome*.

Fase I -- alarm *uur 4; uur 13; uur 48*
Het lichaam is acuut aangedaan:
alle verdedigingsmechanismen worden gemobiliseerd;
Er is een sterke stijging in de corticoïde activiteit;

Fase II -- weerstand *dag 5, 6 of 7; dag 10 of 11*
Het lichaam is op het toppunt van weerstand tegen de giftige stof(fen), infectie of letsel;

Fase III -- uitputting *dag 14-16; dag 21-24; dag 28; dag 47*
Dit is de meest kritische fase, iedere verdediging is uitgeput.
Het lichaam gaat nu ten onder, of weet zich weer te herstellen.

Rond 1987 deed de Australische wetenschappelijk onderzoeker dr.

Viera Scheibner daaraan een belangrijke toevoeging. In de computer-grafieken van haar studies met een zuivere ademhalingsmonitor voor baby's ontdekte zij binnen Selye's *Non-specific stress syndrome* verschillende specifiek kritieke momenten. Toen zij die gegevens vergeleek met die van gedocumenteerde gevaccineerde wiegendoodbaby's, bleken hun doodsmomenten te clusteren rond deze typerende tijdstippen. En zo ontdekte dr. Scheibner het oorzakelijk verband tussen vaccinatie en wiegendood. Aanvullend vond zij dat hoe jonger de desbetreffende baby was, des te eerder het kind de strijd had verloren tegen de overmacht aan gifstoffen in de ingespoten vaccins.

Tegenwoordig krijgt dr. Scheibner van ouders van over de hele wereld verzoeken om hen bij te staan in de rechtszaken waarin zij worden beschuldigd van het schudden van hun baby: *Shaken Baby Syndrome* (SBS). Dit is een pseudo-diagnose die niet alleen het verband ontkent tussen vaccinatie(s) en de dramatische gevolgen daarvan, maar die bovendien de schuld voor de vaccinatieschade aan het kind verschuift naar de ouders. Niet zelden worden ouders direct uit de ouderlijke macht ontzet.

De effecten van kindermishandeling en vaccinatieschade kunnen erg op elkaar lijken. Om het verschil vast te stellen, is echter een simpele test van de niveaus van histamine en vitamine C in bloed en serum genoeg. Deze laboratoriumtests worden echter nooit gedaan. Wereldwijd zitten daarom honderden ouders onschuldig in de gevangenis op de aanklacht van kindermishandeling, terwijl ze alleen maar gehoorzaam hun kind lieten vaccineren.

NB: De kans op schade zoals bij deze baby's, geldt voor iedere gevaccineerde, ongeacht de leeftijd...

Het vermijden van vaccins is het voorkómen van schade en verdriet!!! De medische aanslagen op het lichaam door vaccins kunnen direct na inspuiting enigszins worden beperkt met behulp van grote hoeveelheden vitamine C. In het naderhand ontdoen van vaccinatieschade kan homeopathie helpen. Het lichaam gebruikt vitamine C voor het neutraliseren van ingenomen/ingeademde/ingespoten gifstoffen en de daardoor veroorzaakte vrije radicalen-cascades: elektronendiefstallen die naar willekeur weefselschade aanrichten. Naast een krachtige anti-oxidant is vitamine C een onontbeerlijke bouwstof voor collageen, terwijl collageen weer onmisbaar is in de opbouw van vaten en botten. De mens maakt zelf geen vitamine C aan en moet deze essentiële stof halen uit voeding of suppletie. Wanneer deze aanvoer ontbreekt, onttrekt het lichaam in noodgevallen vitamine C aan de eigen weefsels. Met als gevolg: verzwakking van botten en vaatwanden. En vandaar dat gevaccineerde '*SBS-baby's*' bloedingen en botbreuken vertonen...

Dankzij onderstaand schema met daarop de specifiek kritieke dagen na vaccinatie, weten ouders en volwassen gevaccineerden waarop zij moeten letten, en wanneer zij in het bijzonder alert moeten zijn.

Een volledig ingevuld formulier biedt ouders, artsen en/of onderzoekers belangrijke, want tastbare informatie over de werkelijke gevolgen van vaccins. Of het RIVM dergelijke inzichtelijkheid op prijs stelt, is de vraag.

Naam:
Adres:

Geb.datum:
Telefoon:

datum vaccinatie	kritieke dagen omgerekend naar datum	reactie(s) (koorts, huilen, uitslag, overgeven, onrustig, niet willen eten/drinken, stuipen, flauwvallen, slap worden, stoppen met ademen, verlamming (Guillain-Barré), overlijden)
FASE I	Alarm	<i>lichaam acuut aangedaan, verdediging gemobiliseerd</i>
uur 4		
uur 13		
uur 48		
FASE II	Weerstand	<i>lichaam op toppunt van weerstand</i>
dag 5, 6, of 7		
dag 10 of 11		
FASE III	Uitputting	<i>verdediging uitgeput, kritieke fase</i>
dag 14		
dag 15		
dag 16		
dag 21		
dag 22		
dag 23		
dag 24		
dag 28		
dag 47		

Stuur dit formulier, of een bericht naar www.meerwetenoverfreek.nl

© 2010 Désirée L. Röver

Aansprakelijkheidsformulier Vaccinatieschade

Priklocatie: _____

Prikdatum: _____

1. Gegevens steller van aansprakelijkheid:

Voornaam : _____

Achternaam : _____

Adres : _____

Plaats + PC : _____

Geb. plaats : _____

Geb. datum : _____

BSN : _____

2. Gegevens ontvanger van het vaccin:

Voornaam : _____

Achternaam : _____

Adres : _____

Plaats + PC : _____

Geb. plaats : _____

Geb. datum : _____

BSN : _____

3. Aansprakelijkheidsstelling:

Hierbij stel ik (steller van aansprakelijkheid) de op deze priklocatie verantwoordelijk arts dhr/mevr. _____ persoonlijk aansprakelijk voor alle en iedere gezondheidsschade die kan worden toegeschreven aan het/de hieronder beschreven vaccin(s):

4. Gegevens vaccin(s):

Merknaam : _____

Merknaam : _____

Partij nr. : _____

Partij nr. : _____

Exp. datum : _____

Exp. datum : _____

5. Gegevens prikker/verpleegkundige:

Naam voluit : _____

Gegevens arts:

Naam voluit : _____

Geb. datum : _____

Geb. datum : _____

Geb. plaats : _____

Geb. plaats : _____

6. Ondertekening:

Aldus naar waarheid ingevuld,

Handtekening

steller van aansprakelijkheid:

Handtekening

verantwoordelijk arts:

_____ datum:

_____ datum:

(invullen en een kopie opsturen naar www.meerwetenoverfreek.nl)

Voetnoten Non-Specific Stress Syndrome Selye / Scheibner

- Viera Scheibner PhD, *Vaccination, a Medical Assault on the Immune System*, ISBN 0.646.15124.X.
- Viera Scheibner, PHD, *Behavioural Problems in Childhood, the Link to Vaccination*, ISBN 0.9578007.0.3.
- Scheibner V, *Dynamics of critical days as part of the dynamics of non-specific stress syndrome discovered during monitoring with Cotwatch breathing monitor*, J ACNEM 2004; December, 23 (3):1-5.
- Scheibner V, *Shaken baby syndrome diagnosis on shaky ground*, J ACNEM; August 2001;20(2):5-8 &15.